




## Ruban 19,2 W/m Non étanche - 240 LED/M





**Note :** Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

**Description du produit** de 240 LEDs/m, le point lumineux est totalement effacé. Il est la garantie d'une lumière linéaire – en éclairage direct et sur profil fin.

## PROFILS COMPATIBLES

### PROFILS APPARENTS



VDR-AC2400



VDR-AC5400



VDR-AC5800



VDR-AC5300




VDR-AC5500




VDR-AC5900

## PROFILS MULTIÉCLAIRAGE



VDR-AC6000



VDR-AC2800



VDR-AC2600



VDR-AC2900

## PROFILS D'ANGLE



VDR-AC6800



VDR-AC6800L



VDR-AC6900




VDR-AC5700



VDR-AC8500

## PROFILS SUSPENDU / APPARENTS



VDR-AC6400C



VDR-AC6400R



VDR-AC3500C



VDR-AC3200



VDR-AC6300



VDR-AC3100

## PROFILS ENCASTRABLES



VDR-AC8000



VDR-AC8100



VDR-AC8700



VDR-AC8200


#### PROFILS ENCASTRABLES SUR RESSORTS



VDR-AC8400



VDR-AC8500



VDR-AC8900



VDR-AC6500



VDR-AC8600

---

## PROFILS ENCASTRABLES BÉTON



VDR-AC9000

## PROFILS ENCASTRABLES À SEC



VDR-AC9100



VDR-AC9200



VDR-AC9300



VDR-AC9400

## PROFILS ENCASTRABLES ÉTANCHE

---



## PROFILS POR SOLS







-----