





Ruban 9.6 W/m étanche IP64 - 120 LED/M





**Notice** : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

**Description** : Le ruban LED, tolérant indifféremment les conditions sèches ou humides, c'est l'éventail des possibilités qui s'ouvre encore. La très basse tension, conjuguée à un degré d'étanchéité IP65 ou IP68, permet de le placer à proximité de points d'eau – dans les salles de bains notamment. L'humidité n'ayant aucune incidence sur le ruban, il peut tout aussi bien et sans risque aucun être installé en extérieur – pour éclairer une façade, une terrasse, un passage, agrémenter l'agencement d'un jardin ou participer à la mise en valeur de fontaines ou autres constructions.

**N. B. : Afin de garantir l'étanchéité d'une installation en milieu humide, il est nécessaire d'utiliser un profil aluminium adapté et de suivre la procédure d'étanchéification lors de sa mise en place.**

## PROFILS COMPATIBLES

### PROFILS APPARENTS



VDR-AC2400



VDR-AC5400



VDR-AC5600



VDR-AC5300




VDR-AC5500




VDR-AC5900

## PROFILS MULTIÉCLAIRAGE



VDR-AC6000



VDR-AC2800



VDR-AC2600

---



VDR-AC2900

### PROFILS D'ANGLE



VDR-AC6800



VDR-AC6800L



VDR-AC6900




VDR-AC5700



VDR-AC6500

### PROFILS SUSPENDU / APPARENTS

---



VDR-AC6400C



VDR-AC6400R



VDR-AC3500C



VDR-AC3200



VDR-AC6300



VDR-AC3100

## PROFILS ENCASTRABLES



VDR-AC8000

---



VDR-AC8100



VDR-AC8700



VDR-AC8200


## PROFILS ENCASTRABLES SUR RESSORTS



VDR-AC8400



VDR-AC8500



VDR-AC8900




VDR-AC8500

---



VDR-AC8600

### PROFILS ENCASTRABLES BÉTON



VDR-AC9000

### PROFILS ENCASTRABLES À SEC



VDR-AC9100



VDR-AC9200



VDR-AC9300



VDR-AC9400

---




## PROFILS ENCASTRABLES ÉTANCHE



VDR-AC5100



VDR-AC5800



VDR-AC5000

## PROFILS POR SOLS



VDR-AC2200



VDR-AC2300



VDR-AC2100

---





VDR-AC2700

